

Breytingar á vímuefnaneyslu unglinga 1995-2006

Póroddur Bjarnason
Háskólanum á Akureyri


Gögn um breytingar á vímuefnaneyslu

Evrópska vímuefnarannsóknin ESPAD

- Fyrsta umferð ESPAD 1995
- Önnur umferð ESPAD 1999
- Þriðja umferð ESPAD 2003
- (Fjórða umferð ESPAD fyrirhuguð 2007)
- ESPAD mælingar í HBSC 2006


- Jafnframt hafa ýmsar innlendar kannanir notað ESPAD mælingar frá árinu 1997

Reykingar




Mynd 1
Hlutfall 15-16 ára skólanema í Evrópu
sem höfðu reykt sígarettur 40 sinnum eða oftar árið 2003

2003




Mynd 2

Breytingar á hlutfalli 15-16 ára nemenda sem hafa reykt sígarettur 40 sinnum eða oftar, 1999-2003




Mynd 3
Breytingar á hlutfalli íslenskra nemenda í 10. bekk
sem reykja daglega



Mynd 4


Breytingar á hlutfalli íslenskra nemenda í 10. bekk sem reykja daglega eða reykja 10 sígarettur eða fleiri á dag



Mynd 5

Hlutfall íslenskra nemenda í 10 bekk
sem hafa reykt sína fyrstu sígarettu á einstökum aldursárum


Áfengisneysla



Mynd 6


Hlutfall 15-16 ára nemenda sem hafa drukkið mikið
3 sinnum eða oftar á síðastliðnum 30 dögum, 2003

2003




Mynd 7


Breytingar á hlutfalli 15-16 ára nemenda sem hafa drukkið mikið 3 sinnum eða oftar á síðastliðnum 30 dögum, 1999-2003



Mynd 8
 Breytingar á hlutfalli nemenda í 10. bekk
 sem hafa orðið drukknir um ævina




Mynd 9
 Breytingar á hlutfalli nemenda í 10. bekk
 sem hafa orðið drukknir um ævina og á síðustu 30 dögum




Mynd 5
Hlutfall nemenda í 10 bekk
sem hafa orðið drukknir á einstökum aldursárum

Neysla kannabisefna




Mynd 11
Hlutfall 15-16 ára nemenda sem hafa reyktt hass á síðustu 30 dögum, 2003

2003




Mynd 12


Breytingar á hlutfalli 15-16 ára nemenda sem hafa reykt hass á síðustu 30 dögum, 1999-2003



Mynd 13
Breytingar á hlutfalli nemenda í 10. bekk
sem hafa reykt hass um ævina



Mynd 14
Breytingar á hlutfalli nemenda í 10. bekk
sem hafa orðið reykt hass um ævina og á síðustu 30 dögum



Mynd 15
Hlutfall nemenda í 10 bekk
sem hafa prófað hass á einstökum aldursárum

Helstu breytingar 1995–2006

- Vímuefnaneysla íslenskra unglunga fer minnkandi
- Með því lægsta sem þekkist í Evrópu
- 13 ára og yngri virðast eiga stærsta þáttinn í þessu
- Hópur reglulegra neytenda er tiltölulega stöðugur
- Neysla þeirra er í flestum tilvikum að aukast

- Ákveðnar vísbendingar um að samdráttur í vímuefnaneyslu unglunga kunni að vera á enda