



Embætti
landlæknis
Sóttvarnalæknir

Bólusetninga- skírteini

Certificate of Vaccination



Nafn/Name

Kennitala/Date of birth and ID number

Heimilisfang/Address

Upplýsingar um bólusetningar

Bólusetningum er skipt í þrjá meginþætti:



1. Barnabólusetningar

Þeim er ætlað að verja börn eins snemma á ævinni og auðið er gegn alvarlegum smitsjúkdómum og hindra farsóttir af völdum þeirra.

2. Fullorðinsbólusetningar

Þeim er ætlað að endurvekja og efla varnir ungbarnabólusetninganna og einnig er þeim ætlað að verja fullorðna, einkum eldra fólk, gegn vissum sjúkdómum sem geta verið þeim hættulegir.

3. Ferðamannabólusetningar

Þeim er ætlað að verja ferðamenn sem leggja leið sína til landa þar sem sérstakir sjúkdómar eru landlægir en koma sjaldan fyrir hér á landi.

Barnbólusetningar á Íslandi frá september 2015

Icelandic childhood vaccination programme from September 2015

3 mánaða bólusetting gegn:

- Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum í annarri sprautu.

At age 3 months: DTaP, Hib, IPV and PCV in two separate injections.

5 mánaða bólusetting gegn:

- Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum í annarri sprautu.

At age 5 months: DTaP, Hib, IPV and PCV in two separate injections.

6 og 8 mánaða bólusetting gegn:

- Meningókokkum C.

At age 6 and 8 months: MCC.

12 mánaða bólusetting gegn:

- Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum í annarri sprautu.

At age 12 months: DTaP, Hib, IPV and PCV in two separate injections.

18 mánaða bólusetting gegn:

- Mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu.

At age 18 months: MMR.

4 ára bólusetting gegn:

- Kikhósta, barnaveiki og stífkrampa í einni sprautu.

At age 4 years: DTaP.

12 ára bólusetting gegn:

- Mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu. HPV í annarri sprautu (einungis stúlkur).

At age 12 years: MMR, and girls only: HPV.

14 ára bólusetting gegn:

- Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa og mænusótt í einni sprautu.

At age 14 years: DTaP, IPV.

* Hib = *Haemophilus influenzae* sjúkdómur af gerð b.

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib og mænusótt

Vaccinations against pertussis, diphtheria, tetanus, Hib and polio (DTaP, Hib, IPV)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn pneumókokkasýkingum (lungnabólugubakteríum)

Vaccination against pneumococcal infections (PCV)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn meningókokkum C

Vaccination against meningococcus C (MCC)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum

Vaccination against measles, mumps and rubella (MMR)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki og stífkrampa

Vaccination against pertussis, diphtheria and tetanus (DTaP)



Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn HPV (einungis fyrir 12 ára stúlkur)

HPV vaccination (at age 12 years for girls only)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa og mænusótt

Vaccination against pertussis, diphtheria, tetanus and polio (DTaP, IPV)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Aðrar bólusetningar (t.d. inflúensubólusetningar)

Other vaccinations (e.g. against influenza)

Dagsetning	Tegund	Framkvæmd af

Fullorðinsbólusetningar - Adult vaccinations

Ónæmissaðgerð/Type	Hve oft/Frequency	Hverjir?
Inflúensa Influenza	Árlega. Yearly.	Allir eldri en 60 ára. Einnig öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum. Þungaðar konur.
Lifrabólga A Hepatitis A	Tvær sprautur með 6-12 mánaða millibili. <i>Two injections at 6-12 months' interval.</i>	Allir þeir sem hyggja á ferðalög til landa, þar sem sjúkdómurinn er landlægur. Samkynhneigðir karlar. Fíkniefnaneytendur.
Lifrabólga B Hepatitis B	Þrjár sprautur: Eftir 1 mán. og 6 mán. frá fyrstu sprautu. <i>Three injections: 1 and 6 months after first one.</i>	Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með blóð og blóðhluta, fólk í blóðskilun, fólk er þarf mjög tíðar blóðgjafir, samkynhneigðir karlar, sprautuefnafiklar og fólk í sambýli með sjúklingum með lifrabólgu B.
Mislingar Measles	Ein sprauta. <i>One injection (MMR).</i>	Allir yngri en 40 ára sem ekki hafa verið bólusettir og ekki hafa með vissu fengið mislinga. (Almennar bólusetningar hófust 1976).
Mænusótt Poliomyelitis	Á 10 ára fresti (ef hætta er á smiti). <i>Every 10 years (if exposed).</i>	Ef liðin eru meira en 10 ár frá síðustu bólusetningu er æskilegt að endurtaka hana ef smithætta er fyrir hendi eins og fyrir ferðir til landa þar sem sjúkdómurinn er landlægur.
Pneumókokkasýkingar (lungnabólguþakkeriur) Pneumococcal infections	Ein hjá 60 ára og eldri. Tvær hjá fólki með ónæmisbælandi sjúkdóma. <i>One injection for 60 yrs and older. Two for immuno-compromised individuals.</i>	Ein fjölsykrubólusetning hjá 60 ára og eldri. Próteintengd bóluefni hjá ónæmisbældum auk fjölsykrubólusetningar. Sjá leiðbeiningar á www.landlaeknir.is/smit-ogsottvarnir/bolusetningar/bolusetningar fullorðinna.
Stífkrampi og barnaveiki Tetanus and diphtheria (Td)	Á 10 ára fresti (ef hætta er á smiti). <i>Every 10 years (if exposed).</i>	Ef liðin eru meira en 10 ár frá síðustu bólusetningu ber að endurtaka hana ef óhreinindi komast í sár eða ef ætlunin er að ferðast til vanþróaðra landa eða til svæða þar sem barnaveiki er landlæg.

Ýmislegt

Ofnæmi gegn	Lýsing ofnæmis

Viðvarandi sjúkdómar

Berklapróf - dags.	Tegund	Útkoma

Athugasemdir varðandi bólusetningar – aukaverkanir


