**Athugasemd:**


- 1: Ef endurtekið ófullnægjandi sýni þá tilvísun í leghálsspeglun.
- 2: Grunur um krabbameinsfrumubreytingar við frumugreiningu skal fá ráðstöfun skv. gildandi krabbameinsmeðferð.
- 3: Ef ASCUS/LSIL þá ný HPV mæling. Ef ASCH, HSIL, AGC, AIS, krabbamein, þá tilvísun í speglun. Ef eðlileg niðurstaða þá ný frumurannsókn eftir 12 mánuði.

Skammstafanir:


ASCUS: Flöguþekjuatypia
LSIL: Lág-áhættu frumubreytingar

AGC: Atypia í endocervical frumum
AIS: Adenocarcinoma in situ
HSIL: Há-áhættu frumubreytingar
ASC-H: Dysplasia, ekki nánar tilgreind

Flæðirit vegna leghálsskimunar kvenna 30-59 ára. HPV frumrannsókn ásamt framhalds frumurannsókn



Flæðirit vegna leghálsskimunar kvenna 60-64 ára HPV frumrannsókn ásamt framhalds frumrannsókn



Athugasemd:

- 1: Nýtt próf innan þriggja mánaða og ef endurtekið ófullnægjandi sýni þá tilvísun í leghálsspeglun
- 2: Grunur um krabbameinsfrumubreytingar við frumugreiningu skal fá ráðstöfun skv. gildandi krabbameinsmeðferð